

## AEON CPD FESTPLATTENREKORDER SERIE



**TOMORROW-TODAY!** Erleben Sie zukunftsweisende Überwachungstechnik schon heute!

Bei unseren AEON CPD Festplattenrekordern nutzen wir die visionären Technologien des größten Herstellers und Weltmarktführers und vereinen professionelle, beweisbare Aufnahmen mit vielen Funktionen zu günstigem Preis in nur einem Gerät.

Die 4, 8 und 16 Kanal Digital-Rekorder zeichnen sich durch modernste Hardware und benutzerfreundliche Bedienung aus. Neuste Kompressionsverfahren ermöglichen bei gleicher Qualität bis zu dreimal längere Aufnahmezeiten als bei älteren Wavelet, MJPEG oder JPEG2000 Modellen. Profitieren sie von hochtechnologischen Eigenschaften wie z.B. der erweiterten Bewegungserkennung, die Fehlalarmierungen quasi unmöglich macht.

**Sicherheit global:** Sie haben über Netzwerkschnittstelle oder das Internet weltweit Zugriff auf die Rekorder, d.h. sie können genial einfach über jeden Webbrowser oder die mitgelieferte Client-Software auf Echtzeitbilder bzw. zurückliegende Aufnahmen zugreifen. Die Rekorder lösen selbstständig Alarm aus und benachrichtigen sie per Email. An die Alarmeingänge und Ausgänge können Bewegungsmelder, Lichtschranken, Fensterbruchsensoren, Sirenen, etc. angeschlossen werden.

Die AEON Rekorderserie lässt sich mit multiplen Monitoren verwalten. Jeder Kameraeingang besitzt auch einen eigenen Monitorausgang sowie einen Main-Monitorausgang der alle Kameras in geteilter Ansicht oder im Vollbild darstellt. Ein Call-Monitorausgang lässt alle Kamerabilder im 5 Sekunden Intervall alternieren.

## DIE NEUESTEN FUNKTIONEN DER LUPUS-ELECTRONICS AEON REKORDER:

### USB-Backup:

Die neue integrierte USB-Schnittstelle ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Speicherung sensibler Daten auf USB-Sticks.

### DVD/RW-Brenner:

Die HC-Geräte beinhalten jetzt standardmäßig einen DVD/RW-Brenner.

### Terrabyte-Speicher:


Die HC-Geräte ermöglichen den Einbau von bis zu 3 x 750GB Festplatten und erreichen so eine maximale Aufnahmedauer von bis zu 2 Jahren.

### Multi-Remote Software:

Globaler Überblick: Die neue Multi-Channel Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorderstandorte von nur einem Computer aus.

### Handy-Zugriff:

Global informiert: Die Geräte benachrichtigen sie im Falle von Alarmauslösung durch z.B. Bewegungserkennung sofort über ihr Mobiltelefon per E-Mail und versorgen sie mit Live-Aufnahmen der Geschehnisse vor Ort.





## AEON CPD 560 DIGITALREKORDER



**Moderne digitale Aufzeichnung zum kleinen Preis! Der AEON CPD 560 vereint alle wünschenswerten Funktionen wie Realtime-Anzeige, Zeitgesteuerte Aufnahmen, Aufnahmen bei Bewegung, Netzwerk- und Internetzugriffe sowie Alarmierungen in einem Gerät. Es kann mit maximal 720x576 Pixel und MJPEG Komprimierung oder 352x288 Pixel und MPEG4 Komprimierung aufgezeichnet werden. Selbst ein Multiplexer ist schon im Gerät integriert.**

- Kompressionsverfahren: MJPEG bei 720x562 Pixel, MPEG4 bei 352x288 Pixel
- 4 Videoeingänge und einen Audioeingang
- 3 einstellbare Kompressionsstufen
- Aufnahme mit bis zu 25 Bilder/Sekunde (REALTIME!)
- Backupmöglichkeit über das Netzwerk und Internet mittels PC
- Festplattenkapazität: bis zu 750GB
- Besonders geräuscharm (kein Lüfter)
- Passwortschutz
- Multi-User Verwaltung
- Suchmöglichkeit: Manuell, Aufnahmeart, Datum/Uhrzeit, Ereignis
- Spannung: DC 19V, 4.2A Netzteil
- Gewicht: 3.21k (ohne Festplatte)
- Maße: (HxBxT): 43x90x32 mm

Aufnahmezeit in Stunden bei maximaler Qualität (720x576) und 500GB Festplatte	127,8 Stunden
Aufnahmezeit in Stunden bei mittlerer Qualität (720x576) und 500GB Festplatte	1637,5 Stunden
Aufnahmezeit in Stunden bei niedriger Qualität (352x288) und 500GB Festplatte	2352,1 Stunden

### Hauptfunktionen:

Grafische Benutzeroberfläche - Zugriffsschutz - PTZ-Kontrolle - Remotebenutzerverwaltung - 4x, 16x, 32x - Multiplex (parallel Wiedergabe, Aufnahme, Backup oder LAN-Zugriff möglich) - Digitalzoom - Kalenderfunktion - Multi Sprachen - dyn. DNS - PPPoE - PreAlarm - Kameratitel - Datum/Uhrzeit Einblendung - PTZ-Kontrolle - Videoverlusterkennung - Ringspeicher - parallel Aufzeichnung via LAN - Tastensperre - Systemwiederherstellung nach Stromausfall - Wasserzeichen

### Aufnahmefunktionen:

Auflösung 720x562 oder 352x288 - 3 Kompressionsstufen - erweiterte Bewegungserkennung - Aufnahmemodi (manuell, zeitgesteuert, Bewegung, Alarm)

### Anschlüsse:

2 Mainmonitore (1 x BNC und 1 x VGA mittels optionalem VGA-Konverter) - 1 Callmonitor - 4 Loopmonitore - 1 Audioeingang und 1 Audioausgang - 4 Alarmeingänge und 1 Alarmausgang

Lieferumfang: Rekorder, Netzteil, Handbuch, Software



## AEON CPD 502 DIGITALREKORDER



**Modernste Kompression und präzise Einstellungsmöglichkeiten. Der AEON CPD 502 ermöglicht Echtzeitaufnahmen in hoher Qualität mit maximalen Funktionen. Das Modell hat im Gegensatz zu der kleineren Variante einen zusätzlichen Audioeingang, einen USB-Anschluss sowie einen DVD/RW-Brenner. Außerdem ermöglicht er den Live-Zugriff per Handy. Eine zusätzliche Fernbedienung mit verlängerbarem Infrarot-Empfänger ist im Lieferumfang enthalten. Der integrierte Digital-Zoom gewährt Ihnen tiefe Einblicke in die aufgezeichneten Daten.**

- Kompressionsverfahren: MPEG4 bei 720x562 Pixel oder 352x288 Pixel
- 4 Videoeingänge und 2 Audioeingänge mit 100 Bildern / Sekunde
- 3 einstellbare Kompressionsstufen
- Aufnahme mit bis zu 25 Bilder/Sekunde (REALTIME!)
- Handyalarmierung und Handyzugriff auf Livebilder
- Backupmöglichkeit über DVD, USB-Stick oder das Netzwerk und Internet mittels PC
- Festplattenkapazität: bis zu 750GB
- Passwortschutz
- Multi-User Verwaltung
- Suchmöglichkeit: Manuell, Aufnahmeart, Datum/Uhrzeit, Ereignis
- Spannung: DC 19V, 4.2A Netzteil
- Gewicht: 7.6k (ohne Festplatte)
- Maße: (HxBxT): 43x90x32 mm

Aufnahmezeit in Stunden bei maximaler Qualität (720x576) und 500GB Festplatte	436,9 Stunden
Aufnahmezeit in Stunden bei mittlerer Qualität (720x576) und 500GB Festplatte	2062,2 Stunden
Aufnahmezeit in Stunden bei niedriger Qualität (352x288) und 500GB Festplatte	6921 Stunden

### Hauptfunktionen:

Grafische Benutzeroberfläche - Zugriffsschutz - PTZ-Kontrolle - Remotebenutzerverwaltung - 4x, 16x, 32x - Multiplex (parallel Wiedergabe, Aufnahme, Backup oder LAN-Zugriff möglich) - Digitalzoom - Kalenderfunktion - Multi Sprachen - dyn. DNS - PPPoE - PreAlarm - Kameratitel - Datum/Uhrzeit Einblendung - Videoverlusterkennung - Ringspeicher - parallel Aufzeichnung via LAN - Tastensperre - Systemwiederherstellung nach Stromausfall - Wasserzeichen

### Aufnahmefunktionen:

Auflösung 720x562 oder 352x288 - 3 Kompressionsstufen - erweiterte Bewegungserkennung - Aufnahmemodi (manuell, zeitgesteuert, Bewegung, Alarm)

### Anschlüsse:

2 Mainmonitore (1 x BNC und 1 x VGA mittels optionalem VGA-Konverter) - 1 Callmonitor - 4 Loopmonitore - 2 Audioeingänge und 1 Audioausgang - 4 Alarmeingänge und 1 Alarmausgang, USB, DVD

Lieferumfang: Rekorder, Netzteil, Fernbedienung, IR-Empfänger, Handbuch, Software

## VGA01-KONVERTER FÜR DIE AEON-REKORDER SERIE



Dieser Adapter wird für die AEON-Festplattenrekorder Serie benötigt falls man einen Computer-Monitor oder TFT anschließen möchte. Es gibt auch die VGA02 Variante. Hier benötigt man jedoch noch ein BNC-Kabel zwischen Rekorder und Konverter. Vorteil: der TFT-Monitor kann in großer Distanz zum Rekorder stehen.

- Auflösung: 1.024x768
- Bildwiederholrate max. 75Hz
- Anschlusskabel: DV-Sub für den DV-Ausgang der Rekorder
- kein separates Netzteil notwendig
- Plug and Play (kein weiteres Kabel notwendig)



## VGA02-KONVERTER FÜR DIE AEON-REKORDER SERIE

Dieser Adapter ermöglicht die Darstellung von Kamerasignalen auf einem PC-Monitor. Es können aber auch andere Quellen wie Videoausgänge von Rekordern oder die Receiver der Funkkameras angeschlossen werden.

Vorteil dieses Konverters ist der BNC-Eingang. Mit diesem ist es möglich über ein BNC-Kabel den Monitor auch weiter entfernt von dem AEON-Rekorder aufzustellen. Dies geht mit dem VGA01 nicht.

- Auflösung: 1.024x768
- Bildwiederholrate max. 75Hz
- Anschlusskabel: BNC + 5V DC
- Netzteil im Lieferumfang



## SCART AUF CHINCH-ADAPTERKABEL

Dieses Adapterkabel benötigen Sie für den Anschluss der Rekorder an ein Fernsehgerät oder einen Videorekorder und ist im Lieferumfang aller Rekorder bereits enthalten.

## DIE VORTEILE DER AEON-MODELLE IM ÜBERBLICK:



### AEON CPD 560

- ☒ bestes Preis- / Leistungsverhältnis
- ☒ besonders geräuscharm (kein Lüfter)
- ☒ SPAREN SIE AM PREIS, NICHT AN DER QUALITÄT!

### AEON CPD 502

- ☒ Backup via DVD/RW und USB-Stick
- ☒ Handzugriff
- ☒ MPEG4 Kompression auch in der max. Auflösung
- ☒ EXZELLENTER BILDQUALITÄT MIT VIELEN FUNKTIONEN!

### AEON CPD 535 / CPD 537

- ☒ Backup via DVD/RW und USB
- ☒ Handzugriff
- ☒ MPEG4 Kompression auch in der max. Auflösung
- ☒ Terrabyte-Speicher: 3 x 750GB max. möglich
- ☒ MAXIMALE AUFNAHMEZEITEN UND MAXIMALER KOMFORT!

### AEON CPD 515 / CPD 517

- ☒ Flexible Funktionskontrolle mit grafischem OSD
- ☒ Extrem verbesserte CIF-Aufnahme
- ☒ Wesentlich höhere Qualität bei der Netzwerkdarstellung
- ☒ Echtzeitübermittlung in das Internet und Netzwerk
- ☒ ÜBERRAGENDE BILDQUALITÄT ÜBER DAS NETZWERK!

Artikel	AEON CPD 560	AEON CPD 502	AEON CPD 535	AEON CPD 537	AEON CPD 515	AEON CPD 517
Bildauflösung und Kompression	720x576 in MJPEG 352x288 in MPEG4	720x576 und 352x288 in MPEG4			352x288 in MPEG4	
Kameraeingänge	4	4	8	16	8	16
max. Aufnahmerate	100 Bilder / Sekunde	100 Bilder / Sekunde	200 Bilder / Sekunde	400 Bilder / Sekunde	100 Bilder / Sekunde	100 Bilder / Sekunde
Audioeingänge	1	2	4	4	4	4
Festplattenslots	1	1	3	3	2	2
Alarmeringänge	4	4	8	16	8	16
Ansichten	1,4	1,4	1,4,9	1,4,9,16	1,4,9	1,4,9,16
Netzwerkanschluss	LAN (RJ45 TBase Ethernet 10/100)					
Netzwerkübermittlung	Motion JPEG		MPEG4 in Echtzeit			
Brenner	-	DVD/RW	DVD/RW	DVD/RW	-	-
Kamerasteuerung (PTZ)	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Netzwerk- und Internetzugriff	Ja			Ja, erweitert		
Handzugriff/-alarmierung	Nur Alarmierung		Ja		Ja	Ja
Fernbedienung	Nein	Ja			Ja	
USB-Backup via Stick	Nein	1 x USB	2 x USB	2 x USB	1 x USB2.0	1 x USB2.0