



LUPUS - DRAHTLOSER SENSOREINGANG (9FACH)

Art. 12125 EAN: 4260195434332

- Ermöglicht den Anschluss von 9 externen Meldern
- Potentialfreie Kontakte
- » Sabotageschutz
- » Externes Netzteil
- Integrierter Notstromakku

LUPUS - Drahtloser Sensoreingang (9fach)

Der LUPUS - drahtloser Sensoreingang (9fach) besitzt neun potentialfreie Kontakte für insgesamt 9 Meldegruppen oder einzelne Melder. Wird eine dieser Meldelinien ausgelöst (der Eingang kann sowohl normal geschlossen [NC] und normal offen [NO] erkennen), z.B. von einem bereits vorhandenen kabelgebundenem Türkontakt, einem Bewegungsmelder, einem BUS-System oder ähnlichem, wird Alarm ausgelöst. Es können auch mehrere Melder an eine Meldelinie angeschlossen werden. Im WebUI Ihrer Zentrale können Sie dann der Meldelinie einen Typ (z.B. Türkontakt oder Rauchmelder) zuweisen.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Türund Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren



TECHNISCHE DATEN	
Maße	105 x 30 x 163 mm (LxBxH)
Detektionsverfahren	potentialfreier Kontakt
Widerstand	30 Ohm
Sabotageüberwachung	Ja, Demontagekontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW(10dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt, geklebt
Spannungsversorgung	12V 1A Netzteil <mark>(nicht im Lieferumfang enthalten)</mark> mit Notstromakku für ca. 72
Montageort	beliebig Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs, EN 14604
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT4
LIEFERUMFANG	
Drahtloser Sensoreingang (9fach)	
Schrauben und Dübel	Bedienungsanleitung

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

www.LUPUS-Electronics.de